exact
PIPE CUTTING SYSTEM

KATALÓG

Profesionálne píly na rezanie rúr

www.exacttools.sk

If it needs to be cut, cut Exact

exact
PIPE CUTTING SYSTEM

Zažite skúsenosť s EXACTOM

V spoločnosti Exact Tools sa snažíme uľahčiť vám prácu. Vyvinuli sme rad výkonných, bezpečných a ľahko použiteľných píl na rúry, ktoré umožňujú každému dosiahnuť profesionálne výsledky hneď od prvého použitia. To je zážitok s Exact.

Garantujeme vám, že akonáhle si Exact Tools vyskúšate, uvidíte a pocítite rozdiel.

Vitajte v našom svete!

If it needs to be cut, cut Exact

Presne to čo potrebujete

Jadrom nášho starostlivo zostaveného sortimentu je všestrannosť. Ponúkame riešenia prispôsobené rôznym podmienkam na pracovisku a typom potrubných materiálov – od ľahkých až po vysokopevnostné aplikácie. Naše píly sú technologicky unikátne a chránené patentmi.

PRO SERIES

str. 6

Sila a odolnosť sú jadrom našej série Pro. V kombinácii so správnym kotúčom sú vyrobené tak, aby zvládli náročné používanie rok čo rok. K dispozícii je sada na rezanie a úkosovanie liatinových rúr jedným ťahom.

INFINITY

str. 12

Exact Infinity nemá horný limit pre vonkajší priemer potrubia, čo umožňuje rezať najväčšie potrubia na svete s presnosťou, ľahkosťou a bezpečnosťou. ***Teraz je k dispozícii aj vo verzii HYDRA.***

INOX

str. 14

Naše píly na rúry INOX sú určené na rezanie nehrdzavejúcej ocele a kyselinovzdorných rúr. Aby sa predišlo kontaminácii, všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s rúrou, sú tiež vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

KLASIKA

str. 16

Ľahké a kompaktné píly na rúry poskytujú presné výsledky už od prvého rezu. Ľahko ovládateľné a prenosné píly na rezanie na mieste aj mimo neho.

PLASTY A VENTILÁCIA

str. 20

Rýchle a presné nástroje na rezanie plastových a ventilačných potrubí. Výsledok rezania je vždy vysoko kvalitný a rovný, bez zmeny materiálu potrubia.

ÚKOSOVAČKY

str. 24

Naše úkosovačky využívajú rovnakú technológiu ako píly, ktorá zaručuje bezpečnosť, rýchlosť a poskytuje presné výsledky. Uchopenie na rúry je výnimočne rýchle.

HYDRA

str. 26

Naša najnovšia inovácia Exact HYDRA je poháňaná hydraulikou a je navrhnutá na rezanie rúrok vo vlhkých podmienkach a dokonca aj pod vodou. ***Exact HYDRA je k dispozícii aj vo verzii Infinity.***

KOTÚČE

str. 28

Široký výber vysokokvalitných čepelí a kotúčov určených pre naše píly zaručuje vynikajúce výsledky pre všetky materiály potrubí.

PRO SERIES
2 ROKY ZÁRUKA

PRO SERIES Pre poriadne rezanie

Píly na rúry série Pro poskytujú dvojnásobný výkon oproti starším modelom. V kombinácii so správnym kotúčom pre správny materiál sú skonštruované tak, aby zvládli náročné používanie rok čo rok. Novinkou v pílach na rúry série Pro je nastaviteľná hĺbka kotúča, ktorá uľahčuje rezanie dvojvrstvových materiálov.

ROSS TAYLOR, RH TAYLOR MECHANICAL, OHIO:

„Akákoľvek iná metóda sa zdá byť barbarská.“.

Píla Exact je najefektívnejší spôsob rezania rúr, či už v dielni alebo v teréne. Rýchlosť a kvalita sú bezkonkurenčné.“

PipeCut 220 PRO

- Dvojnásobný rezný výkon v porovnaní so staršími modelmi
- Nová funkcia: nastaviteľná hĺbka rezu
- Systém semaforu chrániaci motor pred preťažením
- Laserový indikátor pre zameranie rezu
- Možnosť upgradu na rezanie a úkosovanie liatiny

Cermet 165, Diamond 165, ALU 180

Materiál rúr	Oceľ, nehrdzavejúca oceľ, liatina, sklenené vlákno, hliník, meď, plasty
Priemer rúry (OD)	20 mm–220 mm (0.8”–8.7”)
Max. hrúbka steny	Oceľ 16 mm Plasty 35 mm
Priestor	270 mm okolo rúry
Výkon / Prúd	1600 W (220–240 V)
Rýchlosť bez zaťaženia	I (low) = 1900 ot/min, II (high) = 2885 ot/min
Priemer kotúča	140 mm–180 mm
Otvor kotúča	62 mm
Hmotnosť	11.5 kg
Funkcie	Predvoľba otáčok kotúča, ochrana proti preťaženiu, pozvoľný štart, regulácia krútiaceho momentu

Získajte viac informácií o sérii Pro Series

Štandardný balík obsahuje

- Píla na rúry PipeCut 220 Pro Series
- Predinštalovaný cermetový kotúč 165
- 4x podpera rúry
- Imbusové kľúče 5 mm a 2 mm
- Taška cez rameno
- K dispozícii je balíček na rezanie a úkosovanie.

PipeCut 360 PRO

- Zdvojnásobuje rezný výkon v porovnaní so staršími modelmi.
- Nová funkcia: nastaviteľná hĺbka rezu
- Systém semaforu chrániaci motor pred preťažením
- Laserový indikátor pre presnosť rezu
- Možnosť upgrade na rezanie a skosenie pre liatinu
- K dispozícii je verzia INOX

Cermet 165, Diamond 165, ALU 180

Pro Series
Najpredávanejšie

Materiál rúry	Oceľ, nehrdzavejúca oceľ, liatina, sklenené vlákno, hliník, meď, plasty
Priemer rúry (OD)	75 mm–360 mm (3”–14”)
Max. hrúbka steny	Oceľ 20 mm Plasty 50 mm
Priestor	235 mm okolo rúry
Výkon / Prúd	2500 W (220–240 V)
Rýchlosť bez zaťaženia	I=1900 ot/min, II=2885 ot/min
Priemer kotúča	140 mm–190 mm
Otvor kotúča	62 mm
Hmotnosť	17.5 kg
Funkcie	Predvoľba otáčok kotúča, ochrana proti preťaženiu, pozvoľný štart, regulácia krútiaceho momentu

Získajte viac informácií o sérii Pro Series

Štandardný balík obsahuje

- Píla na rúry Exact PipeCut 360 Pro Series
- Cermetový kotúč 165 namontovaný na stroji
- Podpery rúr 1x dvojitá, 2x jednoduchá
- Imbusové kľúče 5 mm a 2 mm
- Taška cez rameno
- K dispozícii je balíček na rezanie a úkosovanie



Pracujte precízne

Pracujte s veľkými rúrami jednoduchšie

PipeCut 460 PRO

- Zdvojnásobuje rezný výkon v porovnaní so staršími modelmi
- Nová funkcia: nastaviteľná hĺbka rezu
- Systém semaforu chrániaci motor pred preťažením
- Laserový indikátor pre presnosť rezu
- Možnosť rozšírenia o rezanie a úkosovanie v jednom kroku

Cermet 165, Diamond 165, ALU 180

Materiál rúry	Oceľ, nehrdzavejúca oceľ, liatina, sklenené vlákno, hliník, meď, plasty
Priemer rúry (OD)	100 mm–460 mm (4”–18”)
Max. hrúbka steny	Oceľ 20 mm Plasty 50 mm
Priestor	235 mm okolo rúry
Výkon / Prúd	2500 W (220–240 V)
Rýchlosť bez zaťaženia	I=1900 ot/min, II=2885 ot/min
Priemer kotúča	140 mm–190 mm
Otvor kotúča	62 mm
Hmotnosť	17.7 kg
Funkcie	Predvoľba otáčok kotúča, ochrana proti preťaženiu, pozvoľný štart, regulácia krútiaceho momentu

Pozrite si 460 ProSeries v akcii

Štandardný balík obsahuje

- Píla na rúry Exact PipeCut 360 Pro Series
- Cermetový kotúč 165 namontovaný na stroji
- Podpery rúr 1x dvojitá, 2x jednoduchá
- Imbusové kľúče 5 mm a 2 mm
- Taška cez rameno
- K dispozícii je balíček na rezanie a úkosovanie

INFINITY Rezanie najväčších rúr na svete

Exact Infinity posúva rezanie rúr na úplne novú úroveň. Vďaka neobmedzenej reznej kapacite pre vonkajšie priemery rúr, Infinity skutočne znamená rezanie bez hraníc. Zvládnete prakticky akúkoľvek veľkosť rúry s vonkajším priemerom od 360 mm (14") a viac.

Systém je vybavený úchopným mechanizmom na báze reťaze, ktorý je rovnako všestranný ako spoľahlivý. Vďaka flexibilným segmentom reťaze je možné pílu upnúť na potrubie prakticky akejkoľvek veľkosti.

INFINITY

- Reže všetky veľkosti potrubí od 14" / 360 mm a viac.
- Reže taktiež liatinové potrubie.
- K dispozícii je balík na rezanie a úkosovanie pre liatinové rúry.
- K dispozícii je hydraulická verzia, viac info na strane 26.
- Ušetrite čas a zvýšte bezpečnosť na pracovisku.

Cermet 165, Diamond 165, TCT P190

POŽIADANÉ O PATENT

Materiál rúry	Oceľ, nehrdzavejúca oceľ, liatina, sklenené vlákno, hliník, meď, plasty
Priemer rúry (OD)	od 360 mm a vyššie (od 14" a vyššie)
Max. hrúbka steny	Oceľ 20 mm Plasty 43 mm
Priestor	270 mm okolo rúry
Výkon / Prúd	2500 W (220–240 V)
Rýchlosť bez zaťaženia	I (low) = 1900 ot/min, II (high) = 2900 ot/min
Priemer kotúča	140 mm–190 mm
Otvor kotúča	62 mm
Hmotnosť	20 kg
Funkcie	Predvoľba otáčok kotúča, ochrana proti preťaženiu, pozvoľný štart, regulácia krútiaceho momentu

Zistite viac o píle Infinity

Infinity štandardný balík obsahuje

- Píla Exact PipeCut Infinity s nainštalovaným kotúčom Cermet 165
- Napínacie zariadenie a zariadenie s kľukou
- Reťazové segmenty na upevnenie píly na rúru
- Návod na obsluhu a dve tašky
- Imbusový kľúč 5 mm

INOX Čisté a presné rezy nerezovej ocele

Píly na rúry INOX sú určené na rezanie nehrdzavejúcej ocele a materiálov odolných voči kyselinám. Aby sa predišlo kontaminácii, všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s rúrou, sú tiež vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Takže môžete pracovať s najnáročnejšími materiálmi bez obáv z následnej korózie na stene rúry. Tieto píly v kombinácii s kotúčom INOX sú neprekonateľnou kombináciou, ak hľadáte ľahko ovládateľnú rezačku pre prácu, kde sú kľúčovými faktormi rýchlosť a kvalita rezov.

INOX 220

- Prenosný a praktický
- Až 10-krát viac rezov na nehrdzavejúcej oceli v porovnaní s predchádzajúcimi riešeniami
- Laserové ukazovátko pre presné rezanie
- K dispozícii aj INOX 360

INOX 140, INOX 140 Thin

Materiál rúry	Nerezová oceľ
Priemer rúry (OD)	20 mm–220 mm (0.8"–8.7")
Max. hrúbka steny	Nerezová oceľ 12.5 mm
Priestor	240 mm okolo rúry
Výkon / Prúd	1600 W (220–240 V)
Rýchlosť bez zaťaženia	I (low) = 1900 ot/min, II (high) = 2885 ot/min
Priemer kotúča	140 mm
Otvor kotúča	62 mm
Hmotnosť	11.5 kg
Funkcie	Predvoľba otáčok kotúča, ochrana proti preťaženiu, pozvoľný štart, regulácia krútiaceho momentu

Pozrite si 220 v akcii

Štandardný balík obsahuje

- Píla na rúry Exact PipeCut 220 INOX s predinštalovaným pílovým kotúčom INOX 140
- 4x podpery na rezanie rúr
- Taška cez rameno
- Imbusový kľúč 5 mm

PipeCut Ľahké píly pre presné rezanie

Píly PipeCut sú pevné, ale ľahké – ľahko sa prenášajú kamkoľvek idete. Sú ideálne na rýchle a efektívne rezanie plastových a kovových rúr. K dispozícii je aj batériová verzia, ktorá vám umožní pracovať aj v náročných podmienkach mimo pracoviska.

BRIDGET MCCARTNEY, BAY STATE INDUSTRIAL WELDING & FABRICATION, INC. HUDSON, NH

„Mimoriadne jednoduchý nástroj na používanie, ktorý vyžaduje minimálny čas na prípravu a rezanie.“

PipeCut 220E

- Reže všetky materiály.
- Ľahká.
- Nastaviteľná rýchlosť motora a konštantný krútiaci moment.

TCT 140, Cermet 140, Diamond X140

Materiál rúry	Oceľ, nehrdzavejúca oceľ, liatina, sklenené vlákno, hliník, meď, plasty
Priemer rúry (OD)	15 mm–220 mm (0.6”–8.6”)
Max. hrúbka steny	Oceľ 8 mm Plasty 14 mm
Priestor	200 mm okolo rúry
Výkon / Prúd	1200 W (220–240 V)
Rýchlosť bez zaťaženia	1600–3500 ot/min
Priemer kotúča	140 mm
Otvor kotúča	62 mm
Hmotnosť	6 kg
Funkcie	Predvoľba otáčok kotúča, pozvoľný štart,

Viac info o pílach

Štandardný balík obsahuje

- Píla na rúry Exact PipeCut 220E
- Kotúč TCT 140 namontovaný na stroji
- 4x podpera rúry 280
- Imbusové kľúče 5 mm a 2 mm
- Taška na rameno

PipeCut 170E

- Reže všetky materiály
- Ľahká a prenosná píla
- Reže kovové aj plastové rúry
- Nastaviteľná rýchlosť motora a konštantný krútiaci moment
- K dispozícii aj akumulátorový model



TCT 140, Cermet 140, ALU140

Materiál rúry	Oceľ, nehrdzavejúca oceľ, liatina, sklenené vlákno, hliník, meď, plasty
Priemer rúry (OD)	15 mm–170 mm (0.6”–6.7”)
Max. hrúbka steny	Oceľ 8 mm Plasty 14 mm
Priestor	200 mm okolo rúry
Výkon / Prúd	1200 W (220–240 V)
Rýchlosť bez zaťaženia	1600–3500 ot/min
Priemer kotúča	140 mm
Otvor kotúča	62 mm
Hmotnosť	5.7 kg
Funkcie	Predvoľba otáčok kotúča, pozvoľný štart

170E v akcii

Štandardný balík obsahuje

- Píla na rúry Exact PipeCut 170E
- Kotúč TCT 140 namontovaný na stroji
- 4x podpera rúry 170
- Imbusové kľúče 5 mm a 2 mm
- Taška cez rameno

PipeCut 170 BATTERY

- Reže všetky materiály
- Úplne mobilné a bezdrôtové
- Ľahký a prenosný stroj
- Reže kovové aj plastové rúry
- Nastaviteľná rýchlosť motora a konštantný krútiaci moment



TCT 140, Cermet 140, ALU140

Materiál rúry	Oceľ, nehrdzavejúca oceľ, liatina, sklenené vlákno, hliník, meď, plasty
Priemer rúry (OD)	15 mm–170 mm (0.6"–6.7")
Max. hrúbka steny	Oceľ 5 mm Plasty 14 mm
Priestor	250 mm okolo rúry
Akumulátor	18 V / 5,0 Ah
Rýchlosť bez zaťaženia	3450 ot/min
Priemer kotúča	140 mm
Otvor kotúča	62 mm
Hmotnosť	5.2/6.0 kg

Štandardný balík obsahuje

- Akumulátorová píla na rúry Exact PipeCut 170 s nainštalovaným cermetovým THIN 140
- 4x Podpera rúry 170
- 2x Lítium-iónové akumulátory Exact 18V 5,0 Ah,
- Nabíjačka 230 V
- Imbusové kľúče 5 mm a 2 mm
- Taška cez rameno

PLAST & VENTILÁCIA

Precízne a rýchle rezanie

Modely určené pre plastové a ventilačné potrubia, umožňujú mimoriadne rýchle rezanie rúr. Okrem rýchlosti je výsledok rezania vždy vysoko kvalitný a rovný, bez zmeny vlastností materiálu rúry. Keď je rez správny hneď na prvýkrát, práca sa vykoná efektívnejšie s menšou námahou.

PipeCut P400 BATTERY

- Pre vysoko kvalitné práce na plastových rúrach
- Vhodné pre všetky bežné plasty (PP, PE, PVC)
- Nemení vlastnosti materiálu
- Vrátane rezacieho a úkosovacieho kotúča

TCT P150, ALU 140, Cut Bevel Blade 148

TAKTIEŽ DOSTUPNÉ V KÁBLOVEJ VERZII

Materiál rúry	Meď, plasty
Priemer rúry (OD)	50 mm–400 mm (2”–16”)
Max. hrúbka steny	20 mm rezanie and 18 mm rezanie + úkosovanie plastov
Akumulátor	18 V / 5,0 Ah
Rýchlosť bez zaťaženia	3450 ot/min
Priemer kotúča	140 mm–150mm
Otvor kotúča	62 mm
Hmotnosť	6.2 kg–7.0 kg

Pozrite si naše inštruktážne videá

Štandardný balík obsahuje

- Akumulátorová píla na rúry Exact
- PipeCut P400 s nainštalovaným TCT P150
- 1x Úkosovací kotúč 148
- 4x Podpery rúr
- 2x Lítium-iónové akumulátory Exact 18V 5,0 Ah,
- Nabíjačka 230 V
- Taška cez rameno

PipeCut V800

- Na rezanie extrémne tenkostenných oceľových rúr (ventilačné rúry)
- Po odrezaní sú rúry chladné a pripravené na spojenie
- Rúra nie je deformovaná
- Reže presne tam, kde je to potrebné
- Špecifická čepeľ V155 pre tento model

Cermet V155

Materiál rúry	Oceľ, nerezová oceľ, hliník
Priemer rúry (OD)	75–800 mm (3”–14”)
Max. hrúbka steny	1,5 mm, 6 mm šev
Výkon / Prúd	1200 W (220–240 V)
Rýchlosť bez zaťaženia	1600–3500 ot/min
Priemer kotúča	155 mm
Otvor kotúča	65 mm
Hmotnosť	6 kg
Funkcie	Pozvoľný štart

Pozrite si V800 v akcii

Štandardný balík obsahuje

- Píla Exact PipeCut V800
- Imbusový kľúč 5 mm
- Cermetový kotúč V155 namontovaný na stroji
- Taška cez rameno

PipeCut P1000

- Pre vysoko kvalitné spojovacie práce na plastových rúrach
- Vhodné pre všetky bežné plasty (PP, PE, PVC)
- Nemení vlastnosti materiálu
- Možnosť rozšírenia o rezanie a úkosovanie v jednom kroku

TCT P190, TCT P250, Cut Bevel Blade 190

Materiál rúry	Plasty
Priemer rúry (OD)	60 mm–1000 mm (2.3”–40”)
Max. hrúbka steny	Plasty 75 mm
Výkon / Prúd	1600 W (220–240 V)
Rýchlosť bez zaťaženia	I (low) = 1900 ot/min, II (high) = 2885 ot/min
Priemer kotúča	150 mm–250 mm
Otvor kotúča	62 mm
Hmotnosť	11.5 kg
Funkcie	Predvoľba otáčok kotúča, ochrana proti preťaženiu, pozvoľný štart, regulácia krútiaceho momentu

Pozrite si V1000 v akcii

Štandardný balík obsahuje

- Píla na rúry Exact PipeCut P1000
- Predinštalovaný pílový kotúč TCT 190
- Podpera rúry 1x veľká a 2x malá
- Imbusové kľúče 5 mm a 2 mm
- Taška na rameno

ÚKOSOVAČKY
Robia prípravu rúr jednoduchšiou

Úchopný mechanizmus a ovládací systém našich úkosovačiek zaisťujú presné nastavenie. To vám umožňuje dosiahnuť presný požadovaný úkos bez ohľadu na podmienky a bez námahy opakovať rovnaké nastavenia úkosu znova a znova. V porovnaní s podobnými strojmi sú naše úkosovačky nákladovo efektívne a pozoruhodne rýchlo sa nastavujú.



ÚKOSOVAČKY

- Používa jedinečný a účinný úchop, ktorý zaisťuje bezpečnosť a poskytuje vysoko presné opakované výsledky.
- Výnimočne rýchle upnutie.
- Presné možnosti nastavenia úkosu.
- Presná opakovateľnosť.
- Úkos je dokončený podľa potreby, bez ohľadu na podmienky.
- Výkon 1400 W (220 – 240 V)

PipeBevel 220E

• Vhodné pre oceľ a nehrdzavejúcu oceľ
• Pre veľkosti rúr s vonkajším priemerom 25 mm – 220 mm a do 10 mm hrúbky steny
• Nevytvára plamene ani iskry
• Hlava je k dispozícii v troch uhloch (30°, 37,5° a 45°)

PipeBevel 360E

• Vhodné pre oceľ a nehrdzavejúcu oceľ
• Veľkosti rúr s vonkajším priemerom 110 mm – 360 mm a do 10 mm hrúbky steny
• Nevytvára plamene ani iskry
• Hlava je k dispozícii v troch uhloch skosenia (30°, 37,5° a 45°)

Štandardný balík obsahuje
• Ukosovačka PipeBevel 220E alebo 360E
• 2x podpera rúry
• Imbusový kľúč 5 mm
• Taška cez rameno

HYDRA
Nebojíme sa vody

Unikátne píly na rúry Exact HYDRA sú skonštruované tak, aby zvládli tie najnáročnejšie prostredia a zabezpečili rýchle a bezpečné rezanie rúr v mokrých podmienkach výkopu a dokonca aj pod vodou. V závislosti od vašich potrieb si vyberte medzi modelom Exact HYDRA 360 s úchopom alebo modelom Exact HYDRA Infinity.

Nástroj je poháňaný kompaktnou hydraulickou jednotkou alebo ho možno pripojiť priamo k hydraulickému systému bágru (max. 150 barov, 25 l/min).



PipeCut 360 HYDRA

- Pre mokré podmienky a prácu pod vodou
- Vyberte si model: 360 s úchopom alebo Infinity s reťazami
- Jednoduché použitie v náročných podmienkach
- Kvalita rezania je vynikajúca už od prvého použitia
- Reže rúry s priemerom 75 mm a viac

TIEŽ DOSTUPNÉ
HYDRA INFINITY

Materiál rúry	Oceľ, nehrdzavejúca oceľ, liatina, sklenené vlákno, hliník, meď, plasty
Priemer rúry (OD)	75 mm–360 mm (3”–14”)
Max. hrúbka steny	Oceľ 25 mm Plasty 45 mm
Priestor	240 mm okolo rúry
Hydraulický tlak max.	150 bar (2,200 PSI)
Hydraulický objem max.	25 l/min (6,6 GPM)
Priemer kotúča	140 mm–190 mm
Otvor kotúča	62 mm
Hmotnosť	18.5 kg
Požiadavka na kvalitu oleja	32, biologicky odbúrateľný olej odporúčaný z environmentálnych dôvodov
Prevádzková teplota	+40°C...-20°C

Pozrite si HYDRA manuál

Balík Exact PipeCut HYDRA obsahuje

- Stroj Exact HYDRA 360
- Dve spojovacie hadice (1 meter)
- Kotúč Exact Cermet 165
- Náradie na výmenu kotúča

Kotúče

Spoločnosť Exact Tools ponúka široký sortiment špeciálne navrhnutých pílových kotúčov a diamantových kotúčov pre píly Exact PipeCut. Naše vysokokvalitné rezné kotúče sú určené na rôzne účely a pre rôzne stroje PipeCut.

TCT KOTÚČE

Čepele s hrotmi z karbidu volfrámu na všeobecné použitie. Vhodné na rezanie ocele, medi, hliníka a plastov.

TCT P KOTÚČE

Odporúčaný kotúč na rezanie plastov ako PP, PE, PVC atď. Veľké hroty z karbidu volfrámu umožňujú väčší priestor pre plynulý odber plastových triesok.

CERMET KOTÚČE

Čepele s keramickými hrotmi pre náročné aplikácie, najmä na rezanie nehrdzavejúcej ocele, kyselinovzdornej ocele a mäkkej ocele.

INOX KOTÚČE

Prémiový kotúč na rezanie najtvrdších nehrdzavejúcich ocelí. Určený na rezanie nehrdzavejúcej ocele a kyselinovzdornej ocele.

ALU KOTÚČE

Určené pre hliníkové rúry. Vhodné však aj pre plasty, ako napríklad HDPE.

DIAMANTOVÉ DISKY

Špeciálne diamantové kotúče pre vysoké zaťaženie, určené len na rezanie liatinových, tvárnych a sklolaminátových rúrok.

DIAMANTOVÉ CUT+BEVEL DISKY

Špeciálne kotúče určené na rezanie a úkosovanie liatinových a plastových rúrok v jednom pracovnom kroku. Sú vybavené odolnými diamantmi. Vhodné len na použitie so širším spodným krytom kotúča..

CUT+BEVEL KOTÚČE

Tieto čepele sú určené na rezanie a úkosovanie plastových rúrok v jednom pracovnom kroku. Čepele sú určené pre rôzne plastové materiály.

PODPERY RÚR

Dostupné individuálne aj v setoch.

KOTÚČE A DIAMANTOVÉ KOTOUČE

	MATERIÁLY							VHODNÉ PRE		
	Oceľ	Nerez	Liatina	Sklol-aminát	Hliník	Meď	Plasty	170E	220E	22 Pr
TCT										
TCT 140	2	3			2	2	3	X	X	
TCT Z140	2	3			2	2	3	X	X	
TCT P150							1			
TCT 165	2	3			2	2	3			
TCT P190							1			
TCT P250							1			
Cermet										
Cermet 140	1	2				1	3	X	X	
Cermet 140 THIN	1	2				1	3	X	X	
Cermet V155	1	2			2					
Cermet 165	1	2				1	3			
Cermet 180	1	2				1	3			
ALU										
ALU 140					1		1	X	X	
ALU 165					1		1			
ALU 180					1		1			
INOX										
INOX 140	1	1				2	3	X	X	
INOX 140 Thin	1	1				2	3	X	X	
Diamond										
Diamond X140			1	1			3	X	X	
Diamond X165			1	1			3			
Diamond X180			1	1			3			
Cut & Bevel										
Cut Bevel blade 148							1			
Cut Bevel blade 190							1			
Diamond Cut Bevel disc 140 mm			1	1			3			X
Diamond Cut Bevel disc 165 mm			1	1			3			X
1 = Najvhodnejšie 2 = Vhodné 3 = Vhodné, ale neodporúča sa										

STROJE											
220 Pro	360 Pro	460 Pro	170 Bat	P400 Bat	P400	P1000	V800	INOX 220	INOX 360	HYDRA	INFINITY
X	X	X	X					X	X	X	X
X	X	X	X					X	X	X	X
X	X	X		X	X	X			X	X	X
X	X	X							X	X	X
	X	X				X			X		
						X					
X	X	X	X					X	X	X	X
X	X	X	X					X	X	X	X
							X				
X	X	X							X	X	X
X	X	X							X	X	X
X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
X	X	X				X			X	X	X
X	X	X	X			X			X	X	X
X	X	X	X			X		X	X	X	X
X	X	X	X			X		X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
X	X	X				X			X	X	X
X	X	X				X			X	X	X
				X	X	X					
						X					
X (C&B set)	X (C&B set)	X (C&B set)		X	X	X				X (C&B set)	X (C&B set)
X (C&B set)	X (C&B set)	X (C&B set)		X	X	X				X (C&B set)	X (C&B set)

X = Vhodné pre stroj

EXACT TOOLS HQ
Exact Tools Oy
Martinkyläntie 41
FI-01720 Vantaa
Fínsko

exact
PIPE CUTTING SYSTEM

CERFITIKOVANÉ
ISO 9001 ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS

DESIGN FROM FINLAND

www.exacttools.sk

AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR

ant s.r.o.
Potrubárske a inštalatérske náradie
Staré grunty 17/a,
841 04 Bratislava
0905 624 077
02 60 10 37 21
ant@ant.sk
www.ant.sk
www.exacttools.sk

ant